

**PROTECHNIC**  
MINING

# PROTECHNIC

## MINING

Se trata de una gama en expansión de aerosoles de alto rendimiento, desarrollados específicamente para los entornos exigentes de la industria minera. Formulados con tecnología avanzada, estos aerosoles ofrecen resultados excepcionales y garantizan su fiabilidad en condiciones difíciles. Los aerosoles Protechnic están diseñados para igualar o superar el rendimiento de las marcas líderes y adaptados para aplicaciones mineras desafiantes.

Elige entre una amplia gama de aerosoles especializados, incluidos limpiadores de contactos, desengrasantes, lubricantes para cadenas, limpiadores espumantes, desmoldantes, lubricantes para engranajes abiertos, aceites penetrantes, grasas blancas, sprays de zinc, lubricantes multiusos, imprimaciones grabadoras, imprimaciones de zinc, esmalte amarillo, grasas transparentes, limpiadores de cristales y marcadores de líneas. Todos nuestros productos son fabricados con orgullo en el Reino Unido para proporcionar la máxima eficiencia y protección en los entornos más exigentes.

📍 LMA House, Halifax  
Way, Pocklington, York,  
YO42 1NR

☎ +44 (0)1759 304676

🌐 [www.aerosol.uk.com](http://www.aerosol.uk.com)



International  
Organization for  
Standardization



PROTECHNIC  
MINING

📍 LMA House, Halifax  
Way, Pocklington, York,  
YO42 1NR

☎ +44 (0)1759 304676

🌐 [www.aerosol.uk.com](http://www.aerosol.uk.com)

## Lubricante Multiusos

El lubricante multiuso Protechnic está diseñado para aplicaciones generales en las que se requiere lubricación y protección. Ayuda a reducir la fricción y el desgaste en las partes móviles, y ofrece una protección duradera contra el óxido y la corrosión.

### Características principales

- Lubrica, protege y limpia superficies metálicas.
- Desplaza la humedad, evitando la oxidación y la corrosión.
- Es ideal para bisagras, cerraduras y dispositivos mecánicos.

### Tamaño del aerosol

400ml (65mm de diámetro x 198mm de altura incluyendo la tapa).

### Propiedades físicas

Aspecto: Líquido transparente.

Olor: Solvente.





## El Marcador de Líneas

El Marcador de Líneas Protechnic es un spray de marcado de alta visibilidad, ideal para la construcción y el mantenimiento de carreteras. Su fórmula proporciona una línea de marcado vibrante y duradera, adecuada para aplicar en concreto, césped, grava y asfalto.

### Características principales

- Marcado altamente visible y duradero.
- Fórmula de secado rápido y adecuada para una amplia variedad de superficies.
- Perfecto para marcados temporales y permanentes.

### Tamaño del aerosol

400ml (65mm de diámetro x 198mm de altura incluyendo la tapa).

### Propiedades físicas

Aspecto: Variado (amarillo, blanco, rojo, etc).  
Olor: Solvente.



**PROTECHNIC**  
MINING



📍 LMA House, Halifax Way, Pocklington, York, YO42 1NR

☎ +44 (0)1759 304676

🌐 [www.aerosol.uk.com](http://www.aerosol.uk.com)



## Limpiador de Vidrios

El Limpiador de Cristales Protechnic es un limpiador de alto rendimiento diseñado para vidrio y superficies lisas. Su fórmula potente elimina la suciedad, las huellas y el polvo, dejando un acabado sin rayas.

### Características principales

- Limpia eficazmente vidrio, espejos y superficies plásticas.
- Deja un acabado sin rayas.
- Ideal para equipos pesados, sistemas de transporte y sistemas de monitoreo.

### Tamaño del aerosol

400ml (65mm de diámetro x 198mm de altura incluyendo la tapa).

### Propiedades físicas

Aspecto: Líquido transparente.  
Olor: Solvente suave.



**PROTECHNIC**  
MINING



📍 LMA House, Halifax Way, Pocklington, York, YO42 1NR

☎ +44 (0)1759 304676

🌐 [www.aerosol.uk.com](http://www.aerosol.uk.com)



## Imprimación / Base para Grabar

La imprimación grabadora Protechnic es una imprimación de secado rápido diseñada para adherirse a metales no ferrosos, como el aluminio y el acero galvanizado. Garantiza una excelente adhesión a las capas posteriores de pintura.

### Características principales

- Secado rápido con excelentes propiedades de adhesión.
- Es ideal para aluminio y acero galvanizado.
- Proporciona una base fuerte para capas adicionales.

### Tamaño del aerosol

400ml (65mm de diámetro x 198mm de altura incluyendo la tapa).

### Propiedades físicas

Aspecto: Líquido gris.  
Olor: Solvente.



**PROTECHNIC**  
MINING

📍 LMA House, Halifax Way, Pocklington, York, YO42 1NR

☎ +44 (0)1759 304676

🌐 [www.aerosol.uk.com](http://www.aerosol.uk.com)



## Imprimación / Base Zinc

La imprimación de zinc Protechnic ofrece una protección superior contra la corrosión para superficies metálicas. Forma una capa protectora duradera que resiste el óxido, lo que la hace ideal para uso en exteriores.

### Características principales

- Proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
- Adecuada para diversos sustratos metálicos.
- Fórmula de secado rápido.

### Tamaño del aerosol

400ml (65mm de diámetro x 198mm de altura incluyendo la tapa).

### Propiedades físicas

Aspecto: Gris/plateado.  
Olor: Solvente.



**PROTECHNIC**  
MINING

📍 LMA House, Halifax Way, Pocklington, York, YO42 1NR

☎ +44 (0)1759 304676

🌐 [www.aerosol.uk.com](http://www.aerosol.uk.com)



**PROTECHNIC**  
MINING

📍 LMA House, Halifax  
Way, Pocklington, York,  
YO42 1NR

☎ +44 (0)1759 304676

🌐 [www.aerosol.uk.com](http://www.aerosol.uk.com)

## Pintura de Esmalte Amarilla

El esmalte amarillo Protechnic es una pintura duradera de alto brillo diseñada para aplicaciones industriales. Ofrece una excelente cobertura y protección duradera para superficies metálicas.

### Características principales

- Acabado de alto brillo.
- Resistente al desgaste y a la corrosión.
- Adecuado para metal y otras superficies duras.

### Tamaño del aerosol

400ml (65mm de diámetro x 198mm de altura incluyendo la tapa).

### Propiedades físicas

Aspecto: Amarillo.  
Olor: Solvente.



**PROTECHNIC**  
MINING

📍 LMA House, Halifax  
Way, Pocklington, York,  
YO42 1NR

☎ +44 (0)1759 304676

🌐 [www.aerosol.uk.com](http://www.aerosol.uk.com)

## Grasa Transparente

La grasa transparente Protechnic proporciona una lubricación duradera para aplicaciones de alta carga. Reduce la fricción y previene el desgaste, lo que la hace ideal para maquinaria pesada.

### Características principales

- Grasa transparente que proporciona una lubricación duradera.
- Resistente al agua y al óxido.
- Adecuada para una amplia gama de aplicaciones.

### Tamaño del aerosol

400ml (65mm de diámetro x 198mm de altura incluyendo la tapa).

### Propiedades físicas

Aspecto: Grasa transparente.  
Olor: Suave.





## Limpiador en Espuma

El Limpiador Espumoso Protechnic está diseñado para todo tipo de vidrio y superficies lisas, ofreciendo un poder de limpieza de alto rendimiento. Esta fórmula innovadora libera agentes de limpieza molecular altamente activos que atacan y eliminan eficazmente la suciedad. Con una capacidad sobresaliente para disolver la suciedad, enfrenta sin esfuerzo insectos, excrementos de aves, película de carretera, residuos de goma, grasa y silicona en superficies de vidrio, espejos y pintura.

### Características principales

- Elimina la suciedad profunda de parabrisas, cristales de carrocería, faros y espejos.
- Deja una capa repelente al agua, mejorando la visibilidad en condiciones de conducción húmedas.
- Ideal para el uso en equipos pesados y sistemas de transporte.

### Tamaño del aerosol

400ml (65mm de diámetro x 198mm de altura incluyendo la tapa).

### Propiedades físicas

Aspecto: Espuma blanca.  
Olor: Solvente.



**PROTECHNIC**  
MINING

📍 LMA House, Halifax Way, Pocklington, York, YO42 1NR

☎ +44 (0)1759 304676

🌐 [www.aerosol.uk.com](http://www.aerosol.uk.com)



## Lubricante para Cadenas

El lubricante para cadenas Protechnic es un lubricante avanzado que establece un nuevo estándar para la lubricación de cadenas. Ha sido desarrollado para evitar la corrosión aportando una capa uniforme de película aceitosa que protege contra agentes agresivos y resiste los impactos y el lavado con agua.

### Características principales

- Lubrica y penetra cables, uniones, bisagras y cerraduras.
- Puede usarse en aplicaciones de metal y plástico.
- Reduce el desgaste y aumenta la vida útil de las piezas.

### Tamaño del aerosol

400ml (65mm de diámetro x 198mm de altura incluyendo la tapa).

### Propiedades físicas

Aspecto: Grasa ámbar.  
Olor: Solvente.



**PROTECHNIC**  
MINING

📍 LMA House, Halifax Way, Pocklington, York, YO42 1NR

☎ +44 (0)1759 304676

🌐 [www.aerosol.uk.com](http://www.aerosol.uk.com)



## Limpiador de Contacto

El Limpiador de Contactos Protechnic es un producto especializado diseñado para limpiar contactos y componentes eléctricos. Ayuda a eliminar suciedad, polvo, grasa y oxidación, asegurando una conductividad y rendimiento óptimos. Ideal para su uso en placas de circuito impreso, controles, interruptores, instrumentos de precisión y paneles eléctricos. Mejora el rendimiento al prevenir fallos o malfuncionamientos en los contactos.

### Características principales

- Elimina el polvo, la grasa, los depósitos de óxido, los residuos de tabaco, el aceite y otros contaminantes de la superficie.
- Se puede utilizar de forma segura en conexiones eléctricas, paneles de control, sensores, maquinaria pesada, equipos de comunicación e instrumentación.
- Usar limpiadores de contactos puede ayudar a reducir el tiempo de inactividad, mejorar la seguridad y extender la vida útil del equipo de minería.

### Tamaño del aerosol

400ml (65mm de diámetro x 198mm de altura incluyendo la tapa).

### Propiedades físicas

Aspecto: Líquido transparente.  
Olor: Alcohol.



**PROTECHNIC**  
MINING

📍 LMA House, Halifax Way, Pocklington, York, YO42 1NR

☎ +44 (0)1759 304676

🌐 [www.aerosol.uk.com](http://www.aerosol.uk.com)



## Limpiador Desengrasante

Limpiador Desengrasante Protechnic es una solución de limpieza potente diseñada específicamente para eliminar aceite y grasa de las piezas de maquinaria. Su fórmula altamente efectiva garantiza una limpieza exhaustiva sin el uso de acetona, lo que la convierte en una opción segura para su equipo.

### Características principales

- Un efecto limpiador idóneo, en muy poco tiempo.
- Funciona sin dejar residuos.
- Elimina incluso lubricantes endurecidos.
- No es corrosivo y no ataca a las piezas de goma o plástico.

### Tamaño del aerosol

400ml (65mm de diámetro x 198mm de altura incluyendo la tapa).

### Propiedades físicas

Aspecto: Transparente.  
Olor: Solvente.



**PROTECHNIC**  
MINING

📍 LMA House, Halifax Way, Pocklington, York, YO42 1NR

☎ +44 (0)1759 304676

🌐 [www.aerosol.uk.com](http://www.aerosol.uk.com)



## Lubricante de Engranajes Abiertos

El lubricante de engranajes abiertos Protechnic tiene una base de aceite mineral de calidad superior que incorpora lubricantes sólidos, aditivos de presión extrema y una combinación de antioxidantes e inhibidores de la corrosión, que se combinan para ofrecer una lubricación altamente eficaz con una protección excelente contra la corrosión. El lubricante de engranajes abiertos Protechnic ha sido desarrollado especialmente para la lubricación de engranajes abiertos de todo tipo y tamaño.

### Características principales

- Este producto está reforzado con betumen para su uso en engranajes y cadenas de gran potencia.
- El lubricante de engranajes abiertos Protechnic se mantiene viscoso y adherente, penetrando y recubriendo las piezas activas con una capa lubricante protectora y duradera.

### Tamaño del aerosol

400ml (65mm de diámetro x 198mm de altura incluyendo la tapa).

### Propiedades físicas

Aspecto: Grasa negra.  
Olor: Solvente.



**PROTECHNIC**  
MINING

📍 LMA House, Halifax Way, Pocklington, York, YO42 1NR

☎ +44 (0)1759 304676

🌐 [www.aerosol.uk.com](http://www.aerosol.uk.com)



## Aceite Penetrante

Cualquier dispositivo mecánico equipado con fijaciones como tuercas y tornillos es susceptible al óxido y la suciedad. Estas sustancias corrosivas pueden provocar atascos, lo que resulta en reparaciones o reemplazos de piezas que consumen tiempo y son costosos. El Aceite Penetrante Protechnic es una solución de acción rápida diseñada para promover un funcionamiento suave y prevenir una mayor corrosión. Descompone eficazmente el óxido mientras elimina grasa, polvo, suciedad y lodo. Esta herramienta esencial es perfecta para el mantenimiento de maquinaria pesada y es ideal para su uso en manómetros, instrumentos, cerraduras y herramientas eléctricas. Además, el Aceite Penetrante Protechnic es libre de silicona, lo que lo hace seguro para usar en superficies pintadas.

### Características principales

- Especialmente formulado para penetrar en las áreas más inaccesibles y repleta de agua y humedad.

### Tamaño del aerosol

400ml (65mm de diámetro x 198mm de altura incluyendo la tapa).

### Propiedades físicas

Aspecto: Amarillo.  
Olor: Solvente.



**PROTECHNIC**  
MINING

📍 LMA House, Halifax Way, Pocklington, York, YO42 1NR

☎ +44 (0)1759 304676

🌐 [www.aerosol.uk.com](http://www.aerosol.uk.com)



**PROTECHNIC**  
MINING

📍 LMA House, Halifax  
Way, Pocklington, York,  
YO42 1NR

☎ +44 (0)1759 304676

🌐 [www.aerosol.uk.com](http://www.aerosol.uk.com)

## Grasa Blanca

La grasa blanca Protechnic crea una lubricación y protección duraderas. Se puede aplicar como lubricación grasa en rodamientos con alto nivel de tensión, ejes y guías de máquinas. También se puede aplicar como lubricante de alta duración. Prolonga los intervalos tras los cuales es necesario lubricar, gracias a su doble efecto lubricante. Garantiza una mayor duración de instalaciones costosas, con menor cantidad de fallos y reparaciones.

### Características principales

- Lubrica las piezas móviles y las superficies deslizantes.
- Una grasa lubricante que refuerza y asegura una lubricación impecable en los puntos de contacto.
- Resistente a temperaturas de entre -30°C hasta +12°C (En periodos de tiempo breves).

### Tamaño del aerosol

400ml (65mm de diámetro x 198mm de altura incluyendo la tapa).

### Propiedades físicas

Aspecto: Blanco/Crema.  
Olor: Solvente.



**PROTECHNIC**  
MINING

📍 LMA House, Halifax  
Way, Pocklington, York,  
YO42 1NR

☎ +44 (0)1759 304676

🌐 [www.aerosol.uk.com](http://www.aerosol.uk.com)

